


Информация о доступности Государственного бюджетного учреждения Липецкой области областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва (Липецкая область, г. Липецк, ул. Титова, д. 6/5).

№ п/п	Мероприятия по обеспечению доступности объектов и слуг для инвалидов	Перечисление выполненных мероприятий для инвалидов различных категорий (инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, слуха с ментальными нарушениями)	Фото
1.	<p>Обеспечено выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами</p> <p>Указать номер телефона специалиста, который может встретить на стоянке автотранспорта или ближайшей остановке и оказать помощь в сопровождении до объекта</p>	<p>Телефон администратора который может встретить на стоянке автотранспорта или ближайшей остановке и оказать помощь в сопровождении до объекта: 35-73-81</p>	

2.	<p>Обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (при наличии территории у объекта)</p>	<p>Для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, слуха с ментальными нарушениями</p>	
3.	<p>Обеспечено устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов различных категорий (К,О,С,Г,У)</p>	<p>Для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха с ментальными нарушениями</p>	
4.	<p>Обеспечена доступность для инвалидов мест предоставления услуг</p>	<p>Для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха с ментальными нарушениями</p>	

			
5.	Обеспечено устройство санитарных узлов с учетом потребностей инвалидов (К,О,С,Г,У)	Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха с ментльными нарушениями	
6.	Обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (наличие поручней, лифтов, подъемников, ступенькоходов и др.)	Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха с ментльными нарушениями	
7.	Обеспечено дублирование звуковой и зрительной информации, в т. ч. с использованием шрифта Брайля		нет
8.	Обеспечено размещение оборудования и носителей		нет

	информации с учетом потребностей инвалидов		
9.	Проведено инструктирование/обучение сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		нет
10.	Обеспечено сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата по территории объекта и оказание помощи в предоставлении услуг Указать номер телефона специалиста, оказывающего услуги по сопровождению инвалидов		Администратор
11.	Обеспечена возможность предоставления услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		нет
12.	Дополнительная информация о доступности на объекте		нет
13.	Итоговая информация о доступности объекта для инвалидов категорий К, О, С, Г, У		О,Г,У.